



Kopfschutz

M2FP2VW

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atmenschutzmaske P2 mit Ventil, geruchshemmend, Beutel mit 2 Stück



Vorteile



Komfort

· Verstellbarer Nasensteg für perfekten Sitz und Komfort



Leistung

· Hochleistungsauatemventil für eine bessere Feuchtigkeits- und Wärmeableitung für einen längeren Benutzerkomfort



Einfache Handhabung

· #MUSPEC

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Aufführungen und Veranstaltungen
- Lebensmittel & Getränke
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN 149

FFP2 NR DOLOMITE

Schützt gegen



Biochemie



Partikel



enjoy safety.

edit 10/11/2024
www.deltaplus.eu



Kopfschutz

M2FP2VW

EINWEG ATEMSCHUTZ

Einweg-Atemschutzmaske P2 mit Ventil, geruchshemmend, Beutel mit 2 Stück

Details - Normen

Technische Details

Eigenschaften der Nasenspanne	Außenseite
Material des Nasenstegs	Stahl
Art des Atemschutzes	Masken mit freier Belüftung
Maskenmaterial	Synthetisches Vlies
Maske mit freier Belüftung	Einwegmaske
Einwegmaske	Geformt
Schutztypen	Partikel, Dolomit
Ventil	ja
Befestigung	Flansche
Nutzung	NR
Zusätzlicher Vorteil	Verstellbar, Ohne Klammern, Graphenfrei
Dolomite	ja
Maximale Lebensdauer (years)	5
Gewicht (g)	229
Menge pro Karton (PCB)	36
Packaging (unit)	2








Head protection

M2FP2VW

DISPOSABLE RESPIRATORY

P2 disposable anti-odour mask with valve, pack of 2

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
M2FP2VW	White	Adjustable	M2FP2VW	3295249195915	13295249195912	36	1	3.024 kg	30.6 cm	42.0 cm	39.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height