



Valbescherming

CAMELEON AN066

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger, lichtgewicht, compact voor 10,5 mm gevlochten touwen, ook te gebruiken als stijgklem



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

• NFC-systeem voor traceerbaarheid



Zichtbaarheid

• Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- Landbouw
- Gebouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 12841

TYPE A TYPE B

EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

CAMELEON AN066

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger, lichtgewicht, compact voor 10,5 mm gevlochten touwen, ook te gebruiken als stijgklem

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Schuiver en blokkeerder voor gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Plastic
Maximale diameter touw	11 mm
Maximale diameter touw	0.4323 inch
Kleur	Grijs-Oranje
SIZE	Één maat
Gewicht (kg)	0,300 kg
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Positionering, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand



Fall protection

CAMELEON AN066

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight, compact, sliding fall arrest system for 10.5 mm braided ropes, can also be used as a rope clamp

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN066	Grey-Orange	One size	CAMELEON AN066	3660348004695	13660348004692	5	1	3.75 kg