



PROTECTOR TETRA AN15015T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Nawijarka samohamowna z linką do poruszania się na odległość do 15 metrów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

• Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu
• Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
• System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

• Obudowa ABS odporna na uderzenia



Widoczność

• Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN360

RFU 11.062
150 KG



PROTECTOR TETRA AN15015T

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Nawijarka samohamowna z linką do poruszania się na odległość do 15 metrów

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren), Stal galwanizowana
Długość US	15 m
Długość US	590.5515 inch
Średnica liny	4 mm
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarno-pomarańczowy
SIZE	15 m
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji	20 lata
Ciężar (kg)	6,5 kg
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby	150 kg
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
System blokady	System blokady inercyjny



Fall protection

PROTECTOR TETRA AN15015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN15015T	Black-Orange	15 m	PROTECTOR TETRA AN15015T	3295249195595	13295249195592	1	1	6.7 kg