



Защита от падения

AN420

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

20 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances



Преимущества



Гигиена

• Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

• Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN 12841

TYPE A

EN353-2

Защищает от



Падение



Защита от падения

AN420

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

20 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Braided rope
Composition of the main support	Сталь, Polyamide, Резина
Maximum rope diameter	10,5 mm
Maximum rope diameter	0.4127 inch
Включенные элементы	комплектуется an066-противовес
Цвет	Белый
SIZE	20 м
Ending	1 loop sewn thimble
Вес, кг	2,1 kg



Fall protection

AN420

FALL ARRESTERS ON ROPE

20 metre anchorage line in 10.5 mm braided rope for use with the AN068 and AN066 sliding fall arrest systems for long distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
AN420	White	20 m	AN420	3660348004527	13660348004524	5	1	12.3 kg