



Proteção das mãos

CT402

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, ideal para ambientes secos



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Armazenamento

Certificações e normas



EN 388
2111X



Proteção das mãos

CT402

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, ideal para ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso têxtil
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Espessura	0,7 mm
Punho característico	Punho aberto com dorso elástico
Vantagem adicional	Reach
Cor	Natural-Azul
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco de 12



Safety gloves

CT402

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
CT402BL07	Natural-Blue	07	CT402	3295249030544	13295249030541	120	12	6.3 kg
CT402BL08	Natural-Blue	08	CT402	3295249030551	13295249030558	120	12	6.2 kg
CT402BL09	Natural-Blue	09	CT402	3295249030568	13295249030565	120	12	8.3 kg
CT402BL10	Natural-Blue	10	CT402	3295249030575	13295249030572	120	12	9.3 kg
CT402BL11	Natural-Blue	11	CT402	3295249030582	13295249030589	120	12	12.3 kg