



Oprema protiv pada

LV106

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Pivotirajuće sidro omogućuje vertikalno ili horizontalno postavljenje



Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)

Certifikati i standardi

EN 795

TIP A



LV106

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Pivotirajuće sidro omogućuje vertikalno ili horizontalno postavljenje

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Okretna naprava za učvršćenje
Sastav glavnog nosača	Nehrđajući čelik
Boja	Boja čelika
SIZE	Univerzalna veličina
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	20 godine
Težina (kg)	0,100 kg
Otpornost	12kN
Radne situacije za zaštitu od pada	Zadržavanje, Spašavanje i evakuacija, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)



Fall protection

LV106

ANCHORAGE DEVICES

Swivel anchor for vertical or horizontal installation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
LV106	Steel	One size	LV106	3295249213329	13295249213326	10	1	1.0 kg