



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas

Cabo de segurança temporário em corda de 2 a 20 metros, para garantir a segurança de 2 utilizadores simultâneos, muito fácil de instalar graças ao tensor



Área de utilização

- Agricultura
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria florestal
- Armazenamento

Certificações e normas



EN 795

TIPO B
TIPO C



SPEEDLINE LV201

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas

Cabo de segurança temporário em corda de 2 a 20 metros, para garantir a segurança de 2 utilizadores simultâneos, muito fácil de instalar graças ao tensor

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linha de vida temporária horizontal
Composição do suporte principal	Poliéster
Largura da correia	50 mm
Comprimento	20 m
Fecho	Parafuso
Cor	Amarelo
SIZE	Entre 2,50 e 20 m
Vida útil a partir do fabrico	10 anos
Peso (Kg)	3,8 kg
Número máximo de utilizadores	2
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m



Fall protection

SPEEDLINE LV201

ANCHORAGE DEVICES

2 to 20 metre long temporary webbing lifeline, allowing to secure 2 simultaneous users, very easy to install with tensioner

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
LV201	Yellow	2.50 to 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg