Protection des mains

EOS VV907

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact léger et tactile conçu pour des travaux polyvalents.



Certifications et normes

CATÉGORIE II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A3 6 4

ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Protège contre les risques

Chaleur

Choc

Coupure

Avantages spécifiques

Durabilité

· Testé avant et après lavage : performances inchangées

Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants

Hygiène

· Gant lavable, permettant de le réutiliser

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Technologies & labels

Tactile

Protection des mains

EOS VV907

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact léger et tactile conçu pour des travaux polyvalents.

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)

EN 407
X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Fibre	Elasthane, Fibre de verre, Nylon, Polyester, Spandex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Manchette droite
Avantage supplémentaire	Tactile, Lavable, Brochable
Couleur	Jaune
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton

Protezione delle mani

EOS VV907

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto leggero e touch, progettato per lavori multiuso

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso	Box Width	Box Depth	Box Height
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Giallo	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Giallo	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Giallo	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Giallo	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Giallo	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Giallo	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height