Ochrana rukou

EOS VV907

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Lehké, dotykové, nárazuodolné rukavice, ideální pro všestranné práce

Certifikace a normy

CE KATEGORIE II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

A3 6 4

ANSI ISEA 138
ÚROVEŇ 1

Chrání před riziky

Teplo

Otřesy

Proříznutí

Výhody

Udržitelnost

· Testováno před a po vyprání : výkon nezměněn

Snadnost použití

· Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice

Hygiena

· Omyvatelná rukavice, umožňující opakované použití
· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele

Výkon

· Pružné výztuhy zaručující zvýšenou ochranu proti nárazům a přiskřípnutí
· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavost předměty, s nimiž se manipuluje

Technologie a štítky

Dotyková obrazovka

DELTAPLUS

enjoy safety

Vydáno 14/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrana rukou

EOS VV907

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Lehké, dotykové, nárazuodolné rukavice, ideální pro všestranné práce

Podrobnosti - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Vlákno	Elastan, Skleněné vlákno, Nylon, Polyester, Spandex
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	15
Charakteristika manžety	Rovná manžeta
Další výhoda	Dotykový, Omyvatelný, Protkatelný
Barva	Žlutá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11, 12
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister
60 dvojice /box

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height