Protección de las manos

EOS VV907

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto ligero y táctil diseñado para trabajos polivalentes

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A3 6 4

ANSI ISEA 138
NIVEL 1

Protección contra

Calor

Golpes

Corte

Beneficios

Durabilidad

· Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· Guantes lavables para su reutilización
· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas

Pantalla táctil

Protección de las manos

EOS VV907

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto ligero y táctil diseñado para trabajos polivalentes

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante resistente a los impactos
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	15
Característica de la manga	Puño recto
Ventaja adicional	Táctil, Lavable, Grapable
Color	Amarillo
Tallas	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height