Защита рук

EOS VV907

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Легкая, тактильно ударопрочная перчатка, предназначенная для многоцелевых работ.

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

A3 6 4

ANSI ISEA 138
УРОВЕНЬ 1

Защищает от

Высокие температуры

Удар

Порез

Преимущества

Долговечность

· Испытания до и после стирки: характеристики не изменились

Простота в использовании

· Тактильность, можно пользоваться планшетом или смартфоном, не снимая перчаток

Гигиена

· Моющиеся перчатки, можно использовать повторно

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей

Характеристики

· Гибкие усиления для дополнительной защиты от ударов и защемлений

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в масляностой/жирной среде

Технологии и этикетки

Сенсорный экран

Защита рук

EOS VV907

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Легкая, тактильно ударопрочная перчатка, предназначенная для многоцелевых работ.

Подробности - Стандарты

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Ударопрочные перчатки
Механический тип перчаток	Трикотаж
Специальные перчатки	Удар
Волокно	Эластан, Стекловолокно, Нейлон, Полиэстер, Спандекс
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	15
Характеристика манжеты	Прямая манжета
Преимущества	Сенсорная чувствительность, Моющийся, С подвесом
Цвет	Жёлтый
Размер	7, 8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке

Упаковка

Единица продажи: Перчатка в картонной упаковке
60 пары / коробка

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height