Ochrona rąk

EOS VV907

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, z funkcją dotykową, lekkie, zaprojektowane do prac wszechstronnych.

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

A3 6 4

ANSI ISEA 138
POZIOM 1

Chroni przed

Ciepło

Uderzenie

Przecięcie

Zalety

Trwałość

· Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian

Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic

Higiena

· Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszczypnięciami

· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Technologie i etykiety

Dotykowe

Ochrona rąk

EOS VV907

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, z funkcją dotykową, lekkie, zaprojektowane do prac wszechstronnych.

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Rodzina rękawic	Rękawica odporna na uderzenia
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Włókno	Elastan, Włókno szklane, Nylon, Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet prosty
Dodatkowa zaleta	Dotykowe, Nadaje się do prania, Może być na zawieszce
Kolor	Żółty
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11, 12
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height