



Ochrona rąk

# EOS VV907

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, z funkcją dotykową, lekkie, zaprojektowane do prac wszechstronnych.



### Zalety



#### Trwałość

- Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian



#### Łatwość użytkowania

- Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



#### Higiena

- Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku
- Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



#### Sprawność

- Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszcypnięciami
- Powłoczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

### Technologie i etykiety



Dotykowe

### Certyfikaty i normy



**EN 388**  
4 X 4 3 C P



**EN 407**  
X 1 X X X X



A3 6 4



**ANSI ISEA 138**  
POZIOM 1

### Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



Ochrona rąk

# EOS VV907

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, z funkcją dotykową, lekkie, zaprojektowane do prac wszechstronnych.

### Szczegóły - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



#### EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU  
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] CONVECTIVE HEAT  
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL  
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

### Dane techniczne

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rodzaj rękawic               | Rękawice specjalne                                    |
| Kolekcja rękawic             | Rękawica odporna na uderzenia                         |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina                                              |
| Rodzaj rękawic specjalne     | Uderzenie                                             |
| Włókno                       | Elastan, Włókno szklane, Nylon, Poliester, Spandex    |
| Zakres powleczenia           | Powłoka na stronie chwytnej                           |
| Materiał powłoki             | Nitryl                                                |
| Wykończenie powłoki          | Teksturowana przyczepna                               |
| Liczba powłok                | Pojedyncza powłoka                                    |
| Ścieg                        | 15                                                    |
| Parametry mankietu           | Mankiet prosty                                        |
| Dodatkowa zaleta             | Dotykowe, Nadaje się do prania, Może być na zawieszce |
| Kolor                        | Żółty                                                 |
| Rozmiary                     | 7, 8, 9, 10, 11, 12                                   |
| Rodzaj opakowania            | Zawieszka                                             |

### Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka  
60 pary /box



Safety gloves

# EOS VV907

## LONG-LASTING CUT WORK

Light, tactile impact glove designed for multi-purpose work.

### Logistics information

| Reference                       | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GKI907KH01YE07<br>[ VV907JA07 ] | Yellow | 07   | EOS VV907   | 3295249308001 | 13295249308008 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 9.0 kg  | 25.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 70.0 cm                                                                             |
| GKI907KH01YE08<br>[ VV907JA08 ] | Yellow | 08   | EOS VV907   | 3295249308018 | 13295249308015 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 9.2 kg  | 25.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 70.0 cm                                                                             |
| GKI907KH01YE09<br>[ VV907JA09 ] | Yellow | 09   | EOS VV907   | 3295249307967 | 13295249307964 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 9.5 kg  | 25.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 70.0 cm                                                                             |
| GKI907KH01YE10<br>[ VV907JA10 ] | Yellow | 10   | EOS VV907   | 3295249307974 | 13295249307971 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 10.6 kg | 25.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 70.0 cm                                                                             |
| GKI907KH01YE11<br>[ VV907JA11 ] | Yellow | 11   | EOS VV907   | 3295249307981 | 13295249307988 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 10.9 kg | 25.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 70.0 cm                                                                             |
| GKI907KH01YE12<br>[ VV907JA12 ] | Yellow | 12   | EOS VV907   | 3295249307998 | 13295249307995 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 13.5 kg | 25.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 70.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height