Proteção das mãos

EOS VV907

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto leve e tátil concebida para trabalhos polivalentes

Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A3 6 4

ANSI ISEA 138
NÍVEL 1

Protege contra

Calor

Choque

Corte

Benefícios

Durabilidade

· Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado

Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas

Higiene

· Luva lavável, para permitir a sua reutilização

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Rendimento

· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Tecnologias e etiquetas

Ecrã tátil

Proteção das mãos

EOS VV907

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto leve e tátil concebida para trabalhos polivalentes

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

EN 407
X [0-4] REAÇÃO AO FOGO
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especifica
Família de luvas	Luva resistente a impactos
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas específicas	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidro, Nylon, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	15
Punho caraterístico	Punho reto
Vantagem adicional	Tátil, Lavável, Pode ser espetado
Cor	Amarelo
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height