Hand protection

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

Lahka, na otip občutljiva rokavica za udarce, zasnovana za večnamensko delo.

Certifikati in norme

CE KATEGORIJA II

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

A3 6 4

ANSI ISEA 138
RAVEN 1

Zaščita pred tveganji

Heat

Shock

Cutting

Posebne koristi

Trajnost

· Preizkus pred in po pranju: zmogljivost nespremenjena

Enostavna uporaba

· Zaslon na dotik, zato lahko tablični računalnik ali pametni telefon uporabljate, ne da bi si sneli rokavice.

Higiena

· Rokavica, ki jo je mogoče prati, zato jo lahko ponovno uporabite
· Nitril za uporabnike ne pomeni tveganja za alergije

Uspešnost

· Prožne ojačitve za dodatno zaščito pred udarci in stiskanjem
· Nitrilna prevleka omogoča ljudem, ki delajo v mastnih/mastnih okoljih, odličen oprijem predmetov, s katerimi ravnajo.

Tehnologije in nalepke

Zaslon na dotik

DELTAPLUS

enjoy safety

Edit 19/10/2026
www.deltaplus.eu

Hand protection

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

Lahka, na otip občutljiva rokavica za udarce, zasnovana za večnamensko delo.

Standardi - podrobnosti

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
X [0-5] REZNA UPORNOST
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407

X [0-4] OBNAŠANJE PRI GORENJU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Posebna rokavica
Družina rokavic	Rokavica, odporna proti udarcem
Vrsta mehanske rokavice	Pleteno
Vrsta posebnih rokavic	Učinek
Preja za votke	Elastan, Steklena vlakna, Najlon, Poliester, Spandex
Raven premaza	Prevlečena dlan
Premazni material	Nitril
Finalizacija premaza	s teksturiranim oprijemom
Število plasti	Enoslojni
Merilnik	15
Značilnost manšete	Ravna manšeta
Element ugodnosti	Zaslon na dotik, Pralna, Paket prodajalca
Barva	Rumena
Velikost	7, 8, 9, 10, 11, 12
Vrsta embalaže	Kartica z glavo

Pakiranje

Prodajna enota: Kartica z glavo
60 pari /box

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height