



Proteção das mãos

EOS VV907

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto leve e tátil concebida para trabalhos polivalentes



Benefícios únicos



Durabilidade

- Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado



Facilidade de utilização

- Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

- Luva lavável, para permitir a sua reutilização
- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Desempenho

- Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento
- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Tecnologias e etiquetas



Tela sensível ao toque

Certificações e normas



CATEGORIA II



EN 388
4 X 4 3 C P



EN 407
X 1 X X X X



A3 6 4



ANSI ISEA 138
NÍVEL 1

Proteção contra riscos



Aquecer



Choque



Corte



Proteção das mãos

EOS VV907

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de impacto leve e tátil concebida para trabalhos polivalentes

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Impacto
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidro, Nylon, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	15
Punho característico	Punho reto
Vantagem adicional	Tátil, Lavável, Pode ser espetado
Cor	Amarelo
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa



Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

Light, tactile impact glove designed for multi-purpose work.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height