



Protección de las manos

EOS VV907

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto ligero y táctil diseñado para trabajos polivalentes



Beneficios



Durabilidad

- Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios



Facilidad de uso

- Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes



Higiene

- Guantes lavables para su reutilización
- El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

- Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
- El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas



Pantalla táctil

Certificaciones y normas



CATEGORÍA II



EN 388
4 X 4 3 C P



EN 407
X 1 X X X X



A3 6 4



ANSI ISEA 138
NIVEL 1

Protección contra



Calor



Golpes



Corte



Protección de las manos

EOS VV907

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto ligero y táctil diseñado para trabajos polivalentes

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante especial
Familia de guantes	Impacto
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes especiales	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	15
Característica de la manga	Puño recto
Ventaja adicional	Táctil, Lavable, Grapable
Color	Amarillo
Talla	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja



Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

Light, tactile impact glove designed for multi-purpose work.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height