手部防护

EOS VV907

长时间正常切割作业

轻便、触感好的防撞击手套，专为多用途工作而设计。

具体优势

耐用性

· 洗涤前后测试：性能不变

易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套

卫生环保

· 可清洗手套，可重复使用

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险

高性能

· 灵活性加强，提升对冲击和挤压的防护

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证

CE 2类

EN 388
4 X 4 3 C P

EN 407
X 1 X X X X

A3 6 4

ANSI ISEA 138
性能等级：1

技术与标签

触摸屏

防范风险

高温　冲击　切割

DELTAPLUS

enjoy safety

编辑 10/11/2026
www.deltaplus.com.cn

手部防护

EOS VV907

长时间正常切割作业

轻便、触感好的防撞击手套，专为多用途工作而设计。

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

EN 407
X [0-4] 燃烧性能
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	抗冲击手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	防冲击
纬纱	氨纶, 玻璃纤维, 尼龙, 聚酯纤维, Spandex
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	15
袖口特征	直筒袖口
产品优势	触摸感应, 可清洗, 供应商包装
颜色	黄色
尺码	7, 8, 9, 10, 11, 12
包装类型	标题卡

包装

销售单位: 标题卡
60 成对/箱

Safety gloves

EOS VV907

LONG-LASTING CUT WORK

A3 rated light, tactile impact glove designed for multi-purpose work

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GKI907KH01YE07 [VV907JA07]	Yellow	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE08 [VV907JA08]	Yellow	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE09 [VV907JA09]	Yellow	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE10 [VV907JA10]	Yellow	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE11 [VV907JA11]	Yellow	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GKI907KH01YE12 [VV907JA12]	Yellow	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height