



Protection des mains

EOS VV906JA

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant impact en coupé-cousu pour des travaux polyvalents disposant d'un excellent grip pour des environnements huileux grâce à ses picots en PVC.



Avantages spécifiques



Durabilité

· Testé avant et après lavage : performances inchangées



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Hygiène

· Gant lavable, permettant de le réutiliser



Performance

· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II



EN 388
3 X 4 4 B P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A2 6 5



ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Coupure



Glisse



Protection des mains

EOS VV906JA

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant impact en coupé-cousu pour des travaux polyvalents disposant d'un excellent grip pour des environnements huileux grâce à ses picots en PVC.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Impact
Materiau Picots	Picots en PVC
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Jaune
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton



Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height