



Protezione delle mani

EOS VV906JA

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antiurto tagliato e cucito per lavori polivalenti, con un'ottima presa in ambienti oleosi grazie alle protuberanze in PVC



Benefici



Durata

• Testato prima e dopo il lavaggio: prestazioni invariate



Facile da usare

• Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



Igiene

• Guanto lavabile, riutilizzabile



Prestazioni

• Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 4 B P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A2 6 5

ANSI ISEA 138
LIVELLO DI PRESTAZIONE : 1

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



Taglio



Scivolamento



Protezione delle mani

EOS VV906JA

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antiurto tagliato e cucito per lavori polivalenti, con un'ottima presa in ambienti oleosi grazie alle protuberanze in PVC

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
4 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997
P [P] PROTEZIONE DAGLI IMPATTI (OPZIONALE)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto resistente agli urti
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Impatto
Materiale della puntinatura	Puntini in PVC
Caratteristica del polsino	Polsino aperto con elastico posteriore
Vantaggio supplementare	Appendibile
Colore	Giallo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Imballaggio

Unità di vendita: Cartoncino
60 coppie /box



Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height