Handbescherming

EOS VV906JA

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Gesneden en genaaide handschoenen voor veelzijdig werk, met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de PVC uitstulpingen



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 X 4 4 B P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A2 6 5

ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Beschermt tegen

Warmte | Schok | Snijden | Uitglijden

Voordelen

Duurzaamheid

· Getest voor en na het wassen: prestaties ongewijzigd

Makkelijk te gebruiken

· Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Hygiëne

· Wasbare handschoen, waardoor hergebruik mogelijk is

Prestaties

· Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen stoten en beknelling garanderen

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Lichte industrie**
- **Onderhoud**
- **Olie en Gas(winning)**

Handbescherming

EOS VV906JA

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Gesneden en genaaide handschoenen voor veelzijdig werk, met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de PVC uitstulpingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] SCHEURVASTHEID
4 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
B [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997
P [P] STOOTBESCHERMING (OPTIONEEL)



EN 407
X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Schokbestendige handschoen
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Specifieke handschoentypes	Impact
Materiële puistjes	PVC-noppen
Kenmerk manchet	Open manchet elastische achterkant
Bijkomend voordeel	Brocheerbaar
Kleur	Geel
Grootte	7, 8, 9, 10, 11, 12
Soort verpakking	Topkaart

Verpakking

Verkoopeenheid: Topkaart
60 paren /doos

Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height