



Защита рук

EOS VV906JA

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И НЕ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА

Перчатки ударопрочные, раскроенные и сшитые, для многоцелевых работ, с отличным захватом в маслянистых средах благодаря ПВХ-точкам.



Преимущества



Долговечность

· Испытания до и после стирки: характеристики не изменились



Простота в использовании

· Идеальная посадка, благодаря которой пользователь не ощущает дискомфорта в области запястья при длительном использовании



Гигиена

· Моющиеся перчатки, можно использовать повторно




Характеристики

· Гибкие усиления для дополнительной защиты от ударов и защемлений

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



Защищает от



Высокие температуры



Удар



Порез



Скольжение



Защита рук

EOS VV906JA

НЕМНОГО РЕЗКАЯ И НЕ ИНТЕНСИВНАЯ РАБОТА

Перчатки ударопрочные, раскроенные и сшитые, для многоцелевых работ, с отличным захватом в маслянистых средах благодаря ПВХ-точкам.

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Ударопрочные перчатки
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Специальные перчатки	Удар
Материал точек	ПВХ-точки
Характеристика манжеты	Пришитая манжета с эластичной резинкой
Преимущества	С подвесом
Цвет	Жёлтый
Размер	7, 8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке

Упаковка

Единица продажи: Перчатка в картонной упаковке
60 пары / коробка



Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height