Proteção das mãos

# EOS VV906JA

## TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de impacto em corte-costurado para trabalhos polivalentes com uma excelente aderência para ambientes oleosos graças aos relevos em PVC



## Certificações e normas

CE CATEGORIA II

**EN 388**
3 X 4 4 B P

**EN 407**
X 1 X X X X

A2 6 5

**ANSI ISEA 138**
NÍVEL 1

## Proteção contra riscos

Aquecer | Choque | Corte | Escorregar

## Benefícios únicos

### Durabilidade

· Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado

### Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada

### Higiene

· Luva lavável, para permitir a sua reutilização

### Desempenho

· Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento

## Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Indústria leve**
- **Manutenção**
- **Petróleo e gás (extração)**

Proteção das mãos

# EOS VV906JA

## TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva de impacto em corte-costurado para trabalhos polivalentes com uma excelente aderência para ambientes oleosos graças aos relevos em PVC

## Detalhes - Normas

**EN388:2016+A1:2018**
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
4 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

**EN 407**
X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

## Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de luva | Luva especial |
| Família de luvas | Impacto |
| Tipo de luva mecânica | Corte costurado |
| Tipo de luvas especiais | Impacto |
| Material com relevo | Relevos em PVC |
| Punho caraterístico | Punho aberto com dorso elástico |
| Vantagem adicional | Pode ser espetado |
| Cor | Amarelo |
| Tamanho | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Tipo de embalagem | Blister |

## Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa



手部防护

# 209906

## 轻度切割的零散作业

切割缝制的防撞击手套，适用于多用途工作，由于采用了聚氯乙烯（PVC）点，因此在油

### 物流信息

| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 | 箱长 | 箱宽 | 箱高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOI906KH01YE07 [ VV906JA07 ] | 黄色 | 07 | 209906 | 3295249308025 | 13295249308022 | 60 | 12 | 15.35 kg | 32.0 cm | 70.0 cm | 23.0 cm |
| GOI906KH01YE08 [ VV906JA08 ] | 黄色 | 08 | 209906 | 3295249308032 | 13295249308039 | 60 | 12 | 15.77 kg | 32.0 cm | 70.0 cm | 23.0 cm |
| GOI906KH01YE09 [ VV906JA09 ] | 黄色 | 09 | 209906 | 3295249308049 | 13295249308046 | 60 | 12 | 16.2 kg | 23.0 cm | 70.0 cm | 32.0 cm |
| GOI906KH01YE10 [ VV906JA10 ] | 黄色 | 10 | 209906 | 3295249308056 | 13295249308053 | 60 | 12 | 16.7 kg | 23.0 cm | 70.0 cm | 32.0 cm |
| GOI906KH01YE11 [ VV906JA11 ] | 黄色 | 11 | 209906 | 3295249308063 | 13295249308060 | 60 | 12 | 18.09 kg | 23.0 cm | 70.0 cm | 32.0 cm |
| GOI906KH01YE12 [ VV906JA12 ] | 黄色 | 12 | 209906 | 3295249308070 | 13295249308077 | 60 | 12 | 18.59 kg | 23.0 cm | 70.0 cm | 32.0 cm |

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高