El Koruma

EOS VV906JA

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

PVC noktaları sayesinde yağlı ortamlarda mükemmel kavrama özelliğine sahip, çok amaçlı çalışma için kesilmiş ve dikilmiş darbe eldiveni.



Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II

EN 388
3 X 4 4 B P

EN 407
X 1 X X X X

A2 6 5

ANSI ISEA 138
SEVİYESİ 1

Karşı korur

Isı | Şok | Kesme | Kayma

Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Yıkamadan önce ve sonra test edildi: performans değişmedi

Kullanım kolaylığı

· Kullanıcıların, eldivenlerimizin uzun süreli kullanımı sırasında bileklerinde herhangi bir rahatsızlık hissetmemelerini sağlayan mükemmel uyum

Hijyen

· Yeniden kullanıma izin veren yıkanabilir eldiven

Performans

· Darbelere ve sıkışmaya karşı daha fazla koruma sağlayan esnek takviyeler

Uygulamalar

- **Kamu işleri**
- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Hafif sanayi**
- **Bakım**
- **Petrol ve Gaz (çıkarma)**

El Koruma

EOS VV906JA

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

PVC noktaları sayesinde yağlı ortamlarda mükemmel kavrama özelliğine sahip, çok amaçlı çalışma için kesilmiş ve dikilmiş darbe eldiveni.

Detaylar - Standartlar

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
4 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTİONAL)

EN 407
X [0-4] YANGINDA DAVRANIŞ
1 [0-4] CONTACT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] CONVECTİVE HEAT
X [0-4] RADİANT HEAT RESİSTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTİTY MOLTEN METAL

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Darbeye dayanıklı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Özel eldiven türü	Etki
Piko malzemeleri	PVC pikolar
Manşet özelliği	Elastik arkalı açık manşet
Ek avantaj	Takılabilir
Renk	Sarı
Boyutlar	7, 8, 9, 10, 11, 12
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı
60 çiftler / kutu

Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height