



手部防护

EOS VV906JA

轻度切割的零散作业

切割缝制的防撞击手套，适用于多用途工作，由于采用了聚氯乙烯（PVC）点，因此在油性环境中具有出色的抓握性能。



具体优势



耐用性

· 洗涤前后测试：性能不变



易用性

· 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



卫生环保

· 可清洗手套，可重复使用



高性能

· 灵活性加强，提升对冲击和挤压的防护

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 388
3 X 4 4 B P



EN 407
X 1 X X X X



A2 6 5



ANSI ISEA 138
性能等级：1

防范风险



高温



冲击



切割



滑倒



enjoy safety.

编辑 10/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

EOS VV906JA

轻度切割的零散作业

切割缝制的防撞击手套，适用于多用途工作，由于采用了聚氯乙烯（PVC）点，因此在油性环境中具有出色的抓握性能。

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] 燃烧性能
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	抗冲击手套
机械手套类	裁剪及缝纫
特殊手套类型	防冲击
点塑材质	PVC点塑
袖口特征	弹性缝制开口袖口
产品优势	供应商包装
颜色	黄色
尺码	7, 8, 9, 10, 11, 12
包装类型	标题卡

包装

销售单位: 标题卡

60 成对/箱



Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height