



Захист рук

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Розкриті та зшиті ударні рукавиці для великого спектру робіт, з чудовим зчепленням в маслянистих середовищах завдяки ПВХ крапкам.



Переваги



Довговічність

• Перевірено до і після прання: ефективність не змінилася



Легкість у використанні

• Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.



Гігієна

• Піддається пранню та може бути використана не один раз



Ефективність

• Гнучкі підсилюючі вставки для додаткового захисту від ударів та проколів

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 X 4 4 B P



EN 407
X 1 X X X X



A2 6 5



ANSI / ISEA 138
РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ: 1

Захищає від



Високі температури



Удар



Поріз



Ризик ковзання



Захист рук

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Розкриті та зшиті ударні рукавиці для великого спектру робіт, з чудовим зчепленням в маслянистих середовищах завдяки ПВХ крапкам.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Ударостійка рукавичка
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Удар
Крапкове покриття	ПВХ крапка
Характеристики манжети	Вшита відкрита манжета
Додаткові переваги	Упаковка
Колір	Жовтий
Розмір	7, 8, 9, 10, 11, 12
Тип упаковки	Рукавичка на картці

Пакування

Відділ продажу: Рукавичка на картці
60 пари / коробка



Safety gloves

EOS VV906JA

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Cut and sewn impact glove for multi-purpose work, with excellent grip in oily environments thanks to its PVC dots.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI906KH01YE07 [VV906JA07]	Yellow	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	15.35 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE08 [VV906JA08]	Yellow	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	15.77 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
GOI906KH01YE09 [VV906JA09]	Yellow	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	16.2 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE10 [VV906JA10]	Yellow	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	16.7 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE11 [VV906JA11]	Yellow	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	18.09 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
GOI906KH01YE12 [VV906JA12]	Yellow	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	18.59 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height