Protección de las manos

VV916

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guante de impacto táctil con alto grado de protección contra impactos, que cubre todas las articulaciones y es extremadamente resistente a los cortes



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 3 F P

EN 407
X 1 X X X X

ANSI/ISEA 105-2024
A6 5 4

ANSI ISEA 138
NIVEL 2

Protección contra

- Calor
- Golpes
- Corte
- Resbalones

Beneficios

Durabilidad

· Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· Guantes lavables para su reutilización
· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas

Pantalla táctil

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria pesada**
- **Mantenimiento**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Protección de las manos

VV916

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guante de impacto táctil con alto grado de protección contra impactos, que cubre todas las articulaciones y es extremadamente resistente a los cortes

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante resistente a los impactos
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidrio, Nylon, Poliéster, Spandex
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Característica de la manga	Puño recto
Ventaja adicional	Táctil, Lavable, Grapable
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja



Safety gloves

VV916

INTENSE CUT WORK

Impact tactile glove with high impact protection, covering all knuckles and extremely resistant to cuts.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOV916KH01YE08 [VV916JA08]	Yellow-Grey-Black	08	VV916	3295249309244	13295249309241	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE09 [VV916JA09]	Yellow-Grey-Black	09	VV916	3295249309251	13295249309258	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE10 [VV916JA10]	Yellow-Grey-Black	10	VV916	3295249309268	13295249309265	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE11 [VV916JA11]	Yellow-Grey-Black	11	VV916	3295249309275	13295249309272	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE12 [VV916JA12]	Yellow-Grey-Black	12	VV916	3295249309282	13295249309289	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height