



Kézvédelem

VV916

INTENZÍV VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló taktilis kesztyű, amely minden ujjpercet takar, és rendkívül ellenálló a vágásokkal szemben



Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
4 X 4 3 F P



EN 407
X 1 X X X X



A6 5 4



ANSI ISEA 138
2. SZINT

Védelmet nyújt a



Hő



Ütődés



Vágás



Megcsúszás

Előnyök



Fenntarthatóság

• Mosás előtt és után tesztelve: a teljesítmény változatlan



Egyszerű használat

• Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépét vagy okostelefonját



Higiénia

• Mosható kesztyű, amelynek köszönhetően újrahasználható
• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• Rugalmas megerősítések, amelyek fokozott védelmet biztosítanak az ütések és beszorulások ellen
• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Technológiák és címkék



Érintőképernyő

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat



Kézvédelem

VV916

INTENZÍV VÁGÁSI MUNKA

Ütésálló taktilis kesztyű, amely minden ujjpercet takar, és rendkívül ellenálló a vágásokkal szemben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Ütődés
Szál	Elasztán, Üveggyapot, Nejlón, Poliészter, Spandex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	18
A mandzsetta jellemzője	Jobb mandzsetta
További előnyök	Érintésérzékeny, Mosható, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke-Fekete
Méret	8, 9, 10, 11, 12
A kiszerezés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

VV916

INTENSE CUT WORK

Impact tactile glove with high impact protection, covering all knuckles and extremely resistant to cuts.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOV916KH01YE 08 [VV916JA08]	Yellow-Grey-Black	08	VV916	3295249309244	13295249309241	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 09 [VV916JA09]	Yellow-Grey-Black	09	VV916	3295249309251	13295249309258	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 10 [VV916JA10]	Yellow-Grey-Black	10	VV916	3295249309268	13295249309265	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 11 [VV916JA11]	Yellow-Grey-Black	11	VV916	3295249309275	13295249309272	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 12 [VV916JA12]	Yellow-Grey-Black	12	VV916	3295249309282	13295249309289	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height