



Proteção das mãos

VV916

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de impacto tátil com uma elevada proteção contra os choques, cobrindo todas as articulações e extremamente resistente aos cortes



Benefícios únicos



Durabilidade

- Testado antes e depois da lavagem: rendimento inalterado



Facilidade de utilização

- Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

- Luva lavável, para permitir a sua reutilização
- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Desempenho

- Reforços flexíveis para maior proteção contra impactos e entalamento
- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Tecnologias e etiquetas



Tela sensível ao toque

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 3 F P



EN 407
X 1 X X X X



A6 5 4



ANSI ISEA 138
NÍVEL 2

Proteção contra riscos



Aquecer



Choque



Corte



Escorregar



Proteção das mãos

VV916

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de impacto tátil com uma elevada proteção contra os choques, cobrindo todas as articulações e extremamente resistente aos cortes

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997
P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Impacto
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Tipo de luvas especiais	Impacto
Fibra	Elastano, Fibra de vidro, Nylon, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	18
Punho característico	Punho reto
Vantagem adicional	Tátil, Lavável, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento-Preto
Tamanho	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister
60 pares /caixa



Safety gloves

VV916

INTENSE CUT WORK

Impact tactile glove with high impact protection, covering all knuckles and extremely resistant to cuts.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOV916KH01YE 08 [VV916JA08]	Yellow-Grey-Black	08	VV916	3295249309244	13295249309241	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 09 [VV916JA09]	Yellow-Grey-Black	09	VV916	3295249309251	13295249309258	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 10 [VV916JA10]	Yellow-Grey-Black	10	VV916	3295249309268	13295249309265	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 11 [VV916JA11]	Yellow-Grey-Black	11	VV916	3295249309275	13295249309272	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
GOV916KH01YE 12 [VV916JA12]	Yellow-Grey-Black	12	VV916	3295249309282	13295249309289	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height