



Protezione anticaduta

AN06430B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 30 metri



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN353-2
120 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



enjoy safety.

Modifica 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Protezione anticaduta

AN06430B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 30 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox, Poliammide
Lunghezza massima (m)	30
Lunghezza (m)	30
Diametro massimo della fune (mm)	12
Diametro massimo della fune (inch)	0.4716
Colore	Bianco-Nero
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	3,8
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Lunghezza (ft)	98.4241



Fall protection

AN06430B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow up for the user over a length of 30 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2030102030 [AN06430B]	White-Black	30 m	AN06430B	3295249309442	13295249309449	5	1	20.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height