



Protection antichute

AN06410B

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde tressée qui facilite la mise en place et le suivi de l'utilisateur sur une longueur de 10 mètres



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

- Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes



EN353-2
120 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

AN06410B

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde tressée qui facilite la mise en place et le suivi de l'utilisateur sur une longueur de 10 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde tressée
Composition du support principal	Acier, Acier inoxydable, Polyamide
Longueur max. (m)	10
Longueur (m)	10
Diamètre de corde maximum (mm)	12
Diamètre de corde maximum (inch)	0.4716
Couleur	Blanc-Noir
Terminaison	1 boucle cossée cousue
Poids (kg)	1,805
Charge maximale pour une personne (kg)	120
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Longueur (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height