



Absturzsicherung

AN06410B

ABSTURZSICHERUNG AM SEIL

Gleitender Auffangschutz, bereits auf seinem geflochtenen Seil montiert, erleichtert die Handhabung und das Nachführen des Anwenders auf einer Länge von 10 Metern



Vorteile



Einfache Handhabung

- NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN353-2
120 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN06410B

ABSTURZSICHERUNG AM SEIL

Gleitender Auffangschutz, bereits auf seinem geflochtenen Seil montiert, erleichtert die Handhabung und das Nachführen des Anwenders auf einer Länge von 10 Metern

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Geflochtenes Seil
Zusammensetzung des Materials	Stahl, Edelstahl, Polyamid
Länge max. (m)	10
Länge (m)	10
Maximaler Seildurchmesser (mm)	12
Maximaler Seildurchmesser (inch)	0.4716
Farbe	Weiß-Schwarz
Ende	1 vernähte verknotete Schnalle
Gewicht (kg) (kg)	1,805
Maximale Belastung für eine Person (kg)	120
Absturzgefährdung	Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlagereinrichtung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg
Länge (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height