



Protezione anticaduta

AN06410B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla fune intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utente su una lunghezza di 10 metri.



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN353-2
120 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



enjoy safety.

Modifica 27/04/2026
www.deltaplus.eu



Protezione anticaduta

AN06410B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla fune intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utente su una lunghezza di 10 metri.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox, Poliammide
Lunghezza massima (m)	10
Lunghezza (m)	10
Diametro massimo della fune (mm)	12
Diametro massimo della fune (inch)	0.4716
Colore	Bianco-Nero
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	1,805
Carico massimo per una persona (kg)	120
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Lunghezza (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height