



Защита от падения

AN06410B

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Скользкая система защиты от падения уже закреплена на плетеном тросе, что облегчает ее установку и сопровождение пользователя на длине более 10 метров



Преимущества



Легкость в использовании

- Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN353-2
120 KG

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 06/08/2026
www.deltaplus.eu



Защита от падения

AN06410B

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Скользкая система защиты от падения уже закреплена на плетеном тросе, что облегчает ее установку и сопровождение пользователя на длине более 10 метров

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Нержавеющая сталь, Полиамид
Макс. длина (m)	10
Длина (m)	10
Максимальный диаметр каната (mm)	12
Максимальный диаметр каната (inch)	0.4716
Цвет	Белый/чёрный
Окончание	1 концевая пришивная петля
Вес, кг (kg)	1,805
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	120
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости
Длина (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height