



AN06410B

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie plecionej, co ułatwia użytkowanie i przemieszczanie użytkownika na odległość 10 metrów.

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Łatwość użytkowania

- System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN353-2
120 KG

Chroni przed



Upadek



AN06410B

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie plecionej, co ułatwia użytkowanie i przemieszczanie użytkownika na odległość 10 metrów.

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliamid
Długość maks. (m)	10
Długość (m)	10
Maksymalna średnica liny (mm)	12
Maksymalna średnica liny (inch)	0.4716
Kolor	Biało-czarny
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Waga (kg)	1,805
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	120
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
Długość (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height