



Protecție anticădere

AN06410B

ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Sistem de oprire a căderii glisante deja montat pe frânghia sa împletită, ceea ce facilitează configurarea și urmărirea pentru utilizator pe o lungime de 10 metri



Beneficii



Utilizare facilă

- Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere

Certificări și norme



EN353-2
120 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN06410B

ANTICĂDERE CU FRÂNȚHIE

Sistem de oprire a căderii glisante deja montat pe frânghia sa împletită, ceea ce facilitează configurarea și urmărirea pentru utilizator pe o lungime de 10 metri

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă împletită
Compoziția suportului principal	Oțel, Oțel inoxidabil, Poliamidă
Lungime max. (m)	10
Lungime (m)	10
Diametrul maxim al corzii (mm)	12
Diametrul maxim al corzii (inch)	0.4716
Culoare	Alb-Negru
Capăt	1 buclă cusută cu conector
Greutate (kg) (kg)	1,805
Sarcină maximă pentru o persoană (kg)	120
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat
Lungime (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height