



Oprema protiv pada

AN06410B

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Klizni sustav za zaustavljanje pada već je montiran na svom pletenom užetu što olakšava njegovo postavljanje i praćenje za korisnika na duljini od 10 metara



Prednosti



Jednostavnost korištenja

- NFC sustav koji jamči sljedivost

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje

Certifikati i standardi



EN353-2
120 KG

Štiti od



Pad



Oprema protiv pada

AN06410B

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Klizni sustav za zaustavljanje pada već je montiran na svom pletenom užetu što olakšava njegovo postavljanje i praćenje za korisnika na duljini od 10 metara

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Pleteno uže
Sastav glavnog nosača	Čelik, Nehrđajući čelik, Poliamid
Maks. duljina (m)	10
Duljina (m)	10
Maksimalni promjer užeta (mm)	12
Maksimalni promjer užeta (inch)	0.4716
Boja	Bijela-Crna
Završetak	1 našivena petlja na naprsu
Težina (kg) (kg)	1,805
Najveće dopušteno opterećenje je za jednu osobu (kg)	120
Radne situacije za zaštitu od pada	Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi
Duljina (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height