



Захист від падіння

AN06410B

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Розсувна система захисту від падіння вже змонтована на плетеному канаті, що полегшує її встановлення та подальше обслуговування користувачем на довжині 10 метрів



Переваги



Легкість у використанні

• NFC система гарантує можливість відстеження

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти



EN353-2
120 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety

Edit 16/05/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

AN06410B

ВЕРТИКАЛЬНІ РОБОТИ, МОТУЗКА

Розсувна система захисту від падіння вже змонтована на плетеному канаті, що полегшує її встановлення та подальше обслуговування користувачем на довжині 10 метрів

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Плетена мотузка
Матеріал основи	Сталь, Нержавіюча сталь, Поліамід
Макс. довжина (m)	10
Довжина (m)	10
Максимальний діаметр мотузки (mm)	12
Максимальний діаметр мотузки (inch)	0.4716
Колір	Біло-чорний
Кінцевик	Кінцева петля з карабіном
Вага (kg)	1,805
Максимальне навантаження на особу (kg)	120
Типові ситуації при роботі на висоті	Пересування по анкерній лінії, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні
Довжина (ft)	32.808



Fall protection

AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2010101010 [AN06410B]	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height