Protección anticaídas

AN06420B

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Sistema anticaídas deslizante ya montado en su cuerda trenzada que facilita su montaje y seguimiento del usuario a lo largo de 20 metros

Beneficios

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN353-2
120 KG

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

AN06420B

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Sistema anticaídas deslizante ya montado en su cuerda trenzada que facilita su montaje y seguimiento del usuario a lo largo de 20 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Longitud máxima (m)	20
Largo (m)	20
Diámetro de cuerda (mm)	12
Color	Blanco-Negro
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Peso (kg) (kg)	2,850
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda
Longitud (ft)	65.616
Tipo de apertura	Sin apertura

Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN2020101020 [AN06420B]	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	0.23 m	0.76 m	0.24 m

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height