



Protezione anticaduta

AN06420B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 20 metri



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN353-2
120 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN06420B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 20 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox, Poliammide
Lunghezza massima (m)	20
Lunghezza (m)	20
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco-Nero
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	2,850
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda
Lunghezza (ft)	65.616



Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2020101020 [AN06420B]	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height