



Защита от падения

AN06420B

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Скользкая система защиты от падения с высоты уже установлена на плетеном тросе, что облегчает ее установку и последующее наблюдение за пользователем на протяжении 20 метров.



Преимущества



Легкость в использовании

- Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN353-2
120 KG

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 23/06/2026
www.deltaplus.eu



Защита от падения

AN06420B

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА (КАНАТ)

Скользкая система защиты от падения с высоты уже установлена на плетеном тросе, что облегчает ее установку и последующее наблюдение за пользователем на протяжении 20 метров.

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Сталь, Нержавеющая сталь, Полиамид
Макс. длина (m)	20
Длина (m)	20
Диаметр каната (mm)	12
Цвет	Белый/чёрный
Окончание	1 концевая пришивная петля
Вес, кг (kg)	2,850
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме
Длина (ft)	65.616



Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2020101020 [AN06420B]	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height