



Protecție anticădere

AN06420B

ANTICĂDERE CU FRÂNGHIE

Sistem de oprire al căderii alunecos deja montat pe frânghia sa împletită, ceea ce facilitează instalarea și urmărirea utilizatorului pe o lungime de 20 de metri



Beneficii



Utilizare facilă

- Sistem NFC care garantează trasabilitatea

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere

Certificări și norme



EN353-2
120 KG

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN06420B

ANTICĂDERE CU FRÂNĞHIE

Sistem de oprire al căderii alunecos deja montat pe frânghia sa împletită, ceea ce facilitează instalarea și urmărirea utilizatorului pe o lungime de 20 de metri

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Coardă împletită
Compoziția suportului principal	Oțel, Oțel inoxidabil, Poliamidă
Lungime max. (m)	20
Lungime (m)	20
Diametrul corzii (mm)	12
Culoare	Alb-Negru
Capăt	1 buclă cusută cu conector
Greutate (kg) (kg)	2,850
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare pe linia vieții, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată
Lungime (ft)	65.616



Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LIN2020101020 [AN06420B]	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height