Düşme önleme

AN06420B

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Sürgülü düşüş durdurma sistemi, 20 metrelik bir uzunlukta kullanıcı için kurulumunu ve takibini kolaylaştıran örgülü halat üzerine monte edilmiştir

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- **Yapı**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Bakım**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN353-2
120 KG

Karşı korur

Düşme

Düşme önleme

AN06420B

HALAT ÜZERİ DÜŞME ÖNLEYİCİ

Sürgülü düşüş durdurma sistemi, 20 metrelik bir uzunlukta kullanıcı için kurulumunu ve takibini kolaylaştıran örgülü halat üzerine monte edilmiştir

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Örgülü halat
Ana destek yapısı	Çelik, Paslanmaz çelik, Poliamid
Maksimum uzunluk (m)	20
Uzunluk (m)	20
Halat çapı (mm)	12
Renk	Beyaz-Siyah
Bitiş	1 adet dikilmiş yüksük ilmek
Ağırlık (kg) (kg)	2,850
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket
Uzunluk (ft)	65.616
Açılış türü	Açılmama

Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LIN2020101020 [AN06420B]	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	0.23 m	0.76 m	0.24 m

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height