



Protipádová ochrana

AN217200ADD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní 2-ramenné lano s tlumičem pádu, testováno na ostrých hranách, zaručující volnost pohybu na krátké vzdálenosti



Výhody



Hygiena

• Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

• Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg



Snadné použití

• NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATÍŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

AN217200ADD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní 2-ramenné lano s tlumičem pádu, testováno na ostrých hranách, zaručující volnost pohybu na krátké vzdálenosti

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Pletené lano
Materiálové složení	Ocel, Polyamid, Polyester
Délka (m)	2
Průměr lana (mm)	12
S konektorem	ano
Barva	Bílá-Černá
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Další výhoda	Náběžná hrana
Koncovky	3 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,7
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616



Fall protection

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height