



Proteção anti-quedas

AN217200ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Cabo duplo com absorção de energia compacta, testado em arestas afiadas, para garantir uma grande liberdade de movimentos para deslocações curtas



Benefícios



Higiene

- Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Armazenamento

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

AN217200ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Cabo duplo com absorção de energia compacta, testado em arestas afiadas, para garantir uma grande liberdade de movimentos para deslocações curtas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda trançada
Composição do suporte principal	Aço, Poliamida, Poliéster
Comprimento (m)	2
Diâmetro do cabo (mm)	12
Com conector	sim
Cor	Branco-Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Vantagem adicional	Leading edge
Acabamento	3 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,7
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height