



Fall protection

AN217200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Kompaktna, energijsko absorpcijska vrvica, preizkušena na ostrih robovih, zagotavlja svobodo gibanja na kratkih razdaljah.



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnim milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg



Enostavna uporaba

- Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Aplikacije

- Javna dela
- Second work / craftman
- Avtomobilska
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN355

HORIZONTALNO CERTIFICIRANJE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

AN217200ADD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Kompaktna, energijsko absorpcijska vrvica, preizkušena na ostrih robovih, zagotavlja svobodo gibanja na kratkih razdaljah.

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Pletena vrvna vrv z blažilnikom energije
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliamid, Poliester
Dolžina (m)	2
Premer vrvi (mm)	12
S priključkom	yes
Barva	Bela-Črna
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 19 mm
Element ugodnosti	Vodilni rob
Zaključek	3 zašite zanke za naprstnik
Priključek (na strani konstrukcije)	2 kavlja za avtomatsko zaklepanje, jeklena, odprtina 55 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Teža (kg)	1,7
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi
Dolžina (ft)	6.5616



Fall protection

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height