



Proteção anti-quedas

AN217200ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Cordão compacto e com absorção de energia, testado em arestas vivas, garantindo liberdade de movimento em curtas distâncias



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg



Facilidade de utilização

- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Automotivo
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Proteção contra riscos



Queda



enjoy safety

Editar 24/07/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção anti-quedas

AN217200ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Cordão compacto e com absorção de energia, testado em arestas vivas, garantindo liberdade de movimento em curtas distâncias

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda trançada
Composição do suporte principal	Aço, Poliamida, Poliéster
Comprimento (m)	2
Diâmetro do cabo (mm)	12
Com conector	sim
Cor	Branco-Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho de trava automática, aço, abertura de 19 mm
Elemento de benefícios	Borda de ataque
Acabamento	3 laços de dedal costurados
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,7
Situações de prevenção de quedas	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height