



Düşme önleme

AN217200ADD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa mesafelerde hareket özgürlüğünü garanti eden keskin kenarlar üzerinde test edilmiş kompakt, enerji emici kordon



Avantajlar



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

- Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Otomotiv
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Karşı korur



Düşme



enjoy safety

edit 24/07/2026
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

AN217200ADD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa mesafelerde hareket özgürlüğünü garanti eden keskin kenarlar üzerinde test edilmiş kompakt, enerji emici kordon

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Örgülü halat
Ana destek yapısı	Çelik, Poliamid, Polyester
Uzunluk (m)	2
Halat çapı (mm)	12
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz-Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Ek avantaj	Öncü kenar
Bitiş	3 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	2 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1,7
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	6.5616



Fall protection

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height