



Αντιπτωτική προστασία

AN217200ADD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπαγής κορδόνι απορρόφησης ενέργειας, δοκιμασμένο σε αιχμηρές ακμές, που εγγυάται ελευθερία κινήσεων για μικρές αποστάσεις



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg



Ευκολία χρήσης

• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN355

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Αυτοκίνητο
- Αποθήκευση

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

AN217200ADD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπαγής κορδόνι απορρόφησης ενέργειας, δοκιμασμένο σε αιχμηρές ακμές, που εγγυάται ελευθερία κινήσεων για μικρές αποστάσεις

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Πλεκτό σχοινί
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Διάμετρος σχοινιού (mm)	12
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο-Μαύρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 19 mm
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αιχμή
Τερματισμός	3 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,7
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	6.5616



Fall protection

AN217200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard, tested on sharp edges guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ENAD3002DZ011 [AN217200ADD]	White-Black	2 m	AN217200ADD	3295249313753	13295249313750	5	1	9.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height