Защита рук

VENICUTD12

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Тактильная перчатка уровня D, устойчивая к порезам, с экстремальной ловкостью, идеально подходит для работы в сухих условиях.



Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ II

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

Защищает от

Порез

Износ

Преимущества

Простота в использовании

· Тактильность, можно пользоваться планшетом или смартфоном, не снимая перчаток

Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук

Совместимость

· Совместимость с тактильными экранами

Экономическая эффективность

· Удобный комплект для работы на стройплощадке, включающий три пары для еженедельного использования

Технологии и этикетки

Сенсорный экран

Применение

- **Отделка / Коммуникации**
- **Легкая промышленность**
- **Автомобильная промышленность**
- **Коммунальное хозяйство**
- **Энергетика**

Защита рук

VENICUTD12

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Тактильная перчатка уровня D, устойчивая к порезам, с экстремальной ловкостью, идеально подходит для работы в сухих условиях.

Подробности - Стандарты

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Полиэстер, Спандекс, Волокно из нержавеющей стали
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Материал покрытия	Полиуретан
Финишное покрытие	Гладкий
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	18
Преимущества	Сенсорная чувствительность
Цвет	Серый
Размер	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Упаковка из 3 штук

Упаковка

Единица продажи: Упаковка из 3 штук
Множество полиэтиленовых мешков на заказ: 4 пакета по 3 пары
120 пары / коробка

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Захисні рукавички

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
GK0412K301GR07 [VECUTD12GRG307]	Сірий	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
GK0412K301GR08 [VECUTD12GRG308]	Сірий	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
GK0412K301GR09 [VECUTD12GRG309]	Сірий	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
GK0412K301GR10 [VECUTD12GRG310]	Сірий	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
GK0412K301GR11 [VECUTD12GRG311]	Сірий	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height